

Металлические основы – грунты - наполнители

Рекомендации по продуктам – только для ремонтной окраски легковых автомобилей

Грунтование	Металл	Оцинкованная сталь	Алюминий Магний	Новые детали- заводск. катафарезный грунт (KTL)	Слой старой краски
283-25 Glasurit® Кислотный грунт, бежевый	●	●	●	●	●

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Металлические основы – грунты - наполнители

Рекомендации по продуктам – только для ремонтной окраски легковых автомобилей

Грунт-наполнитель	Металл	Оцинкованная сталь	Алюминий Магний	Новые детали-заводск. катафарезный грунт (KTL)	Слой старой краски
176-72 Glasurit® 1K-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый	2	2	2	2	2
283-150 Glasurit® PKW-грунт-наполнитель VOC, светло-бежевый	●	●	●	●	●
285-230 Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Белый	●	●	●	●	●
285-270 Glasurit® Грунт-наполнитель серый	●	●	●	●	●
285-290 Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Черный	●	●	●	●	●
285-505 Glasurit® HS – грунт-наполнитель, серый	1	1	1	1	1
285-555 Glasurit® HS – грунт-наполнитель, черный	1	1	1	1	1
285-655 Glasurit® HS – грунт-наполнитель, белый	1	1	1	1	1
285-700 Glasurit® Грунт-наполнитель, белый, серый	1	1	1	1	1
285-730 Glasurit® Грунт-наполнитель, белый	1	1	1	1	1
285-790 Glasurit® Грунт-наполнитель, черный	1	1	1	1	1
801-72 Glasurit® Эпоксидный-грунт-наполнитель VOC, серый	●	●	●	●	●

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Металлические основы – грунты - наполнители

Рекомендации по продуктам – только для ремонтной окраски легковых автомобилей

Наполнитель	Металл	Оцинкованная сталь	Алюминий Магний	Новые детали-заводск. катафарезный грунт (KTL)	Слой старой краски
285-0 Glasurit® HS VOC прозрачный наполнитель, бесцветный				1	1
285-31 Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, светло-серый	1	1	1	1	1
285-38 Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, белый	1	1	1	1	1
285-49 Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, черный	1	1	1	1	1
285-95 Glasurit® HS VOC Tintable Filler, transparent	1	1	1	1	1
285-100 Glasurit® - Быстрый наполнитель VOC, белый	1	1	1	1	1



применение невозможно



прямое применение на основу - чистый металл



большие шлифованные места / подложки - чистый металл зашпаклевать Glasurit® Грунт-наполнитель серый 285-270 или Glasurit® Кислотный грунт, бежевый 283-25



большие шлифованные места / подложки - чистый металл зашпаклевать Glasurit® Эпоксидный-грунт-наполнитель VOC, серый 801-72

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

