Отвердители / добавки для шпатлевок / грунтов-наполнителей

Шпатлевка		948-22	948-36 / -52
839-20/20K	**Glasurit® RATIO-шпатлевка, белая**		●
839-25	**Glasurit® Тонкая шпатлевка, светло-серая**		●
839-55/55K	**Glasurit® Тонкая шпатлевка**		●
839-70/70K	**Glasurit® Универсальная шпатлевка, светло-серая**		●
839-80	**Glasurit® Тонкая шпатлевка для нанесения кистью, бежевая серая**		●
839-90	**Glasurit® Шпатлевка для пластмасс, серая**		●
901-21	**Glasurit® Стекловолокнистая шпатлевка**		●
1006-26	**Glasurit® UP-Жидкая шпатлевка, серая**	●	

Грунтование		929-26	583-10
283-25	**Glasurit® Кислотный грунт, бежевый**		●
285-26	**Glasurit® 2K SF Грунт**	●	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

Отвердители / добавки для шпатлевок / грунтов-наполнителей

Грунт-наполнитель		352-228	929-55	929-56	929-58	965-60	93-E3
283-150	**Glasurit® PKW-грунт-наполнитель VOC, светло-бежевый**	●					
285-230	**Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Белый**				●		
285-270	**Glasurit® Грунт-наполнитель серый**				●		
285-290	**Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Черный**				●		
285-505	**Glasurit® HS – грунт-наполнитель, серый**		●	● 1			
285-555	**Glasurit® HS – грунт-наполнитель, черный**		●	● 1			
285-655	**Glasurit® HS – грунт-наполнитель, белый**		●	● 1			
285-700	**Glasurit® Грунт-наполнитель, белый, серый**		●	● 1			
285-730	**Glasurit® Грунт-наполнитель, белый**		●	● 1			
285-790	**Glasurit® Грунт-наполнитель, черный**		●	● 1			
801-72	**Glasurit® Эпоксидный-грунт-наполнитель VOC, серый**					●	
934-70	**Glasurit® 2K-грунт-наполнитель для пластмасс**			●			
176-72	**Glasurit® 1K-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый**						●

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

Отвердители / добавки для шпатлевок / грунтов-наполнителей

Наполнитель		929-55	929-56
285-0	**Glasurit® HS VOC транспарентный наполнитель, бесцветный**	2	●
285-31	**Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, светло-серый**	2	●
285-38	**Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, белый**	2	●
285-49	**Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, черный**	2	●
285-95	**Glasurit® HS VOC Tintable Filler, transparent**	●	●
285-100	**Glasurit® - Быстрый наполнитель VOC, белый**	●	●

□ применение невозможно

● возможные комбинации: грунт-наполнитель / отвердитель или добавки

1 для больших площадей и высоких температур нанесения

2 для маленьких участков и низких температур нанесения

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/EC, а также к соответствующим национальным правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия