

Список материалов

Шпатлевки	BF	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® RATIO-шпатлевка, белая	839-20/20K	948-36 948-52	
Glasurit® Тонкая шпатлевка, светло-серая	839-25	948-36	
Glasurit® Тонкая шпатлевка	839-55/55K	948-36 948-52	
Glasurit® Универсальная шпатлевка, светло-серая	839-70/70K	948-36 948-52	
Glasurit® Тонкая шпатлевка для нанесения кистью, бежевая серая	839-80	948-36	293-10
Glasurit® Шпатлевка для пластмасс, серая	839-90	948-36	
Glasurit® Стекловолоконистая шпатлевка	901-21	948-36	
Glasurit® UP-Жидкая шпатлевка, серая	1006-26	948-22	

Грунтовки	P	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® 1K грунтовка для антикоррозионной защиты красно-коричневая	183-30		
Glasurit® 2K SF Грунт	285-26	929-26	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Кислотный грунт, бежевый	283-25	583-10	352-50 352-91 352-216
Glasurit® 1K-грунтовка адгезионная для пластмасс, бесцветная	934-0		
Glasurit® 1K грунтовка для пластмасс	934-10		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Грунты-наполнители	PF	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® 1K-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый	176-72		93 E3
Glasurit® 1K экспресс грунт-наполнитель, серый	183-70		
Glasurit® PKW-грунт-наполнитель VOC, светло-бежевый	283-150	352-228	352-50 352-91
Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Белый	285-230	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Грунт-наполнитель серый	285-270	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Черный	285-290	929-58	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS – грунт-наполнитель, серый	285-505	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS – грунт-наполнитель, черный	285-555	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS – грунт-наполнитель, белый	285-655	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Грунт-наполнитель, белый, серый	285-700	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Грунт-наполнитель, белый	285-730	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® Грунт-наполнитель, черный	285-790	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Грунты-наполнители	PF	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® Эпоксидный-грунт-наполнитель VOC, серый	801-72	965-60	352-91 352-216
Glasurit® Эпоксидный грунт-наполнитель, серый	801-75		
Glasurit® 2K-грунт-наполнитель для пластмасс	934-70	929-56	352-50 352-91

Наполнители	F	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® HS VOC прозрачный наполнитель, бесцветный	285-0	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, светло-серый	285-31	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, белый	285-38	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS VOC нешлифуемый наполнитель, черный	285-49	929-55 929-56	352-91 352-216
Glasurit® HS VOC Tintable Filler, transparent	285-95	929-55 929-56	352-50 352-91 352-216
Glasurit® - Быстрый наполнитель VOC, белый	285-100	929-55 929-56	352-91

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонту окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Покрывные автоэмали	T	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22	22-HS	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22 VOC	22- VOC	929-31 929-33 929-34	352-50 352-91 352-216
Glasurit® автоэмаль 55 металлик / уни / перламутр	55-		352-50 352-91 352-216
Метод нанесения автоэмали Glasurit® 55-velvet silver II	55-9190	929-HS 929-VOC	
Glasurit® 55-Ограниченная версия 2-х слойная краска, Металлик/Солид/Перламутр 55- Магическая коллекция	55-		352-50 352-91 352-216
Glasurit® 2-х слойная автоэмаль металлик / уни / перламутр	90-		93-E3
Glasurit® 90- Ограниченная версия 2-слойная краска, 90- Магическая коллекция	90-		93-E3
Glasurit®90 внутренняя окраска Металлик/Уни/Перламутр	90-IC 440	93-IC 330	352-50 352-91 352-216

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Прозрачные лаки	C	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® HS-лак 923- VOC	923-35	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® MS-лак, крайне устойчивый к царапинам	923-43	929-76	352-91 352-216
Glasurit® HS-лак VOC стойкий к царапинам	923-45	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® MS-лак, экстра матовый	923-55	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34	352-91
Glasurit® лак матовый эластичный	923-57	929-31 929-91 929-33 929-93 929-34 929-94	352-91
Glasurit® HS ультрафиолетовый лак	923-109	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS-лак универсальный VOC	923-115	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS-лак RACING CLEAR VOC 3.5	923-135	929-31 929-33	352-50 352-91 352-216
Glasurit® MS-RACING- лак	923-144	929-91 929-93	352-50 352-91 352-216
Glasurit® MS-прозрачный лак	923-155	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Прозрачные лаки	C	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® HS-лак	923-255	929-91 929-93 929-94	352-50 352-91 352-216
Glasurit® HS-Multi-лак VOC	923-335	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS Лак стойкий к царапинам VOC	923-447	929-31 929-33 929-34	352-91 352-216
Glasurit® HS лак VOC ультра стойкий к царапинам	925-2002	929-2002	352-91 352-216 352-370

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Вспомогательные материалы	X	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® Лак для переходов	55-B500		
Glasurit® Трехслойная добавка	90-M5		93-E3 93-E3 длинный
Glasurit® Трехслойная добавка	90-M50		93-E3 93-E3 длинный
Glasurit® Контрольная краска, черная	581-90		
Glasurit® Очиститель	700-1		
Glasurit® Очиститель и обезжириватель	700-10		
Glasurit® Коагулирующий порошок	700-7		
Glasurit® покрытие для защиты днища и защиты от камней водорастворимое	1109-		90-VE
Glasurit® Разбавитель для переходов	352-450		
Glasurit® Разбавитель для переходов	352-500		
Glasurit® разбавитель для переходов в аэрозольной банке	352-500 AE		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Список материалов

Добавки	Z	Отвердитель	Разбавитель
Glasurit® добавка для пластмассы	522-10		
Glasurit® добавка для нанесения кистью и валиком	522-78		
Glasurit® добавка-пластификатор	522-111		
Glasurit® HS-паста матовая	522-322		
Glasurit® структурная паста тонкая	522-345		
Glasurit® ускоряющая добавка Racing	523-15		
Glasurit® антисиликоновая добавка	580-100		
Glasurit® отвердители	929-		
Glasurit® HS-отвердители для лаков и красок / HS-отвердители для наполнителей	929- HS		
Glasurit® VOC Отвердитель	929- VOC		

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

